

# PRZEGLĄD SYSTEMU

Te informacje przeznaczone są dla administratora systemu lub kierownika, który tworzy etykiety z danymi dotyczącymi świeżości dla systemu.

W przypadku korzystania z portalu Avery Dennison® Cloud niektóre procesy mogą się różnić.

Systemu obejmują:

## Label Design



Aplikację komputerową do tworzenia nowych niestandardowych formatów lub modyfikowania standardowych formatów.

## Edit



Jest to aplikacja do tworzenia plików danych produktów, partii, programatorów czasowych, zarządzania plikami mediów i dodawania formatów niestandardowych.

## Configure



Jest to aplikacja do konfiguracji użytkowników, adres/logo sklepu, wysyłania/otrzymywania plików, konfigurowania ustawień drukarek lub grup i sieci.


Pozwala ustawić drukarkę tak, by wypychała/wyciągała zaktualizowane pliki danych lub pliki konfiguracji.

Umożliwia to uzyskanie plików dziennika, konfiguracji i danych z drukarek.

## Prep



Jest to aplikację dla systemu do drukowania etykiet z danymi świeżości, wyświetlania przepisów i oglądania filmów.



## Wymagania Systemowe

Aby zainstalować i używać funkcji Edit, Configure i Label Design, Twój komputer musi spełniać następujące wymagania:

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Microsoft® Windows® 10, 64-bit


**Edytor:** I5, 4. generacja

**Pamięć (RAM):** Zalecane minimum 8 GB

**Miejsce na dysku twardym:** Zalecane minimum 10 GB


Android™ jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Microsoft® Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Klasyfikacja: Avery Dennison - Publiczna  
TC9418SOPL ver. AG 8/21 ©2020 Avery Dennison Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone

 Niektóre kombinacje sprzętu komputerowego i wersji systemów operacyjnych Windows® wymagają uruchamiania tych aplikacji jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pulpicie i wybierz Uruchom jako administrator.

Jako kierownik lub administrator systemu wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć.

1. Zainstalować aplikacje (**Configure**, **Edit** i **Label Design**) na komputerze.

 Aby drukować etykiety ze stałymi polami w innym języku, należy zainstalować aplikację **Configure & Edit PC** w wymaganym języku.

Czy...

- ◆ masz istniejący plik danych? Wyślij go do drukarki przy pomocy opcji **Configure** (Konfiguruj) lub zapisz plik na karcie pamięci, po czym użyj opcji **Prep** (Ustawienia drukarki, Aktualizacja drukarki); aby załadować plik danych do drukarki.
  - ◆ masz dane produktów w arkuszu kalkulacyjnym? Użyj szablonu Excel z **Edit** (Edytuj) na komputerze, aby wprowadzić dane (lub skopiuj z istniejącego arkusza kalkulacyjnego / pliku .CSV). Szablon (.XLSX) współpracuje z Microsoft® Office Standard 2007 lub nowszymi wersjami Microsoft® Excel®. Otwórz **Edit** (Edytuj) na swoim komputerze. Wybierz **Download Excel® Template** (Pobierz szablon Excel®) z menu **File** (Plik), aby zapisać kopię na komputerze. Wpisz swoje dane do szablonu i zapisz go. Z menu **File** (Plik) wybierz opcję **Import Data From** (Importuj dane z), po czym wybierz **Microsoft Excel®**. Przejdź do pliku. Kliknij **Open** (Otwórz). Plik zostaje zaimportowany i otworzony w opcji **Edit** (Edytuj).
2. Utworzyć przy pomocy aplikacji **Edit** plik danych z żądanymi przyciskami produktów, partiami i programatorami czasowymi. Jeżeli nasze standardowe formaty nie odpowiadają Państwa potrzebom, mogą Państwo skorzystać z aplikacji **Label Design**, by utworzyć format niestandardowy. Użyć aplikacji **Edit**, aby dodać format niestandardowy i zdefiniować przyciski przy pomocy przy pomocy niestandardowego lub standardowego formatu.
3. Skonfigurować ustawienia drukarki (włącznie z WiFi i LAN) i zarządzać grupami drukarek przy pomocy aplikacji **Configure**.
4. Wysłać pliki konfiguracji (.ENC) i pliki danych (.DAT, .DAT18, .FRESHMARX, or .FRESHMARX18) do drukarki (lub grupy) przy pomocy funkcji **Configure**.
5. Do tworzenia przypomnień dla operatorów należy używać aplikacji **Prep**. Operatorzy używają aplikacji **Prep** na drukarce, by drukować etykiety z informacjami o danych lub inne typy etykiet.


## Informacje o użytkownikach systemu

---








Istnieją trzy typy użytkowników domyślnych: operator, manager i admin (administrator). W celu tworzenia użytkowników należy się zalogować jako domyślny administrator. Użytkownicy domyślni mogą zostać usunięci, gdy zostanie utworzony nowy Administrator.

Użytkownik	Opis	Hasło domyślne
Operator domyślny	Większość użytkowników poziomu podstawowego z dostępem do opcji <b>Prep (Przygotowanie)</b> . Mogą drukować etykiety i mogą być w stanie aktualizować pliki danych produktów na drukarce.	Hasło operatora (0000) jest opcjonalne. Administrator systemu decyduje, czy operatorzy muszą się logować.

Użytkownik	Opis	Hasło domyślne
Kierownik domyślny	Większość użytkowników poziomu średniego z dostępem do aplikacji <b>Prep (Przygotowanie)</b> . <i>Mogą</i> być w stanie aktualizować pliki danych produktów na drukarce, używać aplikacji <b>Edit (Edycja)</b> , konfigurować drukarki itp.	abcd
Administrator domyślny	Większość użytkowników poziomu zaawansowanego z dostępem do <i>wszystkich</i> aplikacji. Ten użytkownik ustawia zezwolenia dla operatorów i managerów.	1234

 Zalecamy zmianę haseł domyślnych i/lub zdefiniowanie własnych użytkowników.

## Ikony menu

Ikona	Opis	Ikona	Opis	Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Plik	...	Więcej		Aplikacje		Donate*
	Menu		Rozwiń		Pomoc i informacje		Waste*

Ikona	Opis	Ikona	Opis	Ikona	Opis
	<b>Prep Application (Przygotuj aplikację)</b>		<b>Edit Application (Edytuj aplikację)</b>		<b>Configure Application (Konfiguruj aplikację)</b>
	Przyciski produktów		Przyciski produktów		Ustawienia ogólne
	Partie		Partie		Sieć
	Szybkie etykiety		Szybkie etykiety		Ustawienia przesyłu plików
	Pliki medialne		Pliki medialne		Zezwolenia dla ról
	Ustawienia drukarki		Zewnętrzne źródła danych		Zarządzanie użytkownikami
	Przypomnienia		<b>Donate &amp; Waste aplikację*</b>		Informacje o sklepie



\* Aplikację Donate & Waste należy zakupić oddzielnie.

## Najważniejsze aktualizacje OTA (Over the Air)

Drukarka ma nasz *skonfigurowany wstępnie* adres serwera chmury, aby otrzymywać najważniejsze aktualizacje w podobny sposób, jak telefony komórkowe otrzymują aktualizacje systemu operacyjnego (OS). Drukarka otrzymuje plik .ZIP. Podstawowy system drukarki obejmuje mechanizm drukujący i oprogramowanie sprzętowe.

Aktualizacje muszą być przetwarzane w kolejności sekwencyjnej. *Na przykład* drukarka w wersji V1.1 musi zostać zaktualizowana do wersji V1.2, a następnie do wersji V1.3 (najnowszej). Nie można jej zaktualizować z wersji V1.1 do wersji V1.3.

Aby otrzymywać aktualizacje OTA, należy:

1. Włączyć drukarkę.
2. Zalogować się jako **Admin**.
3. Podłączyć drukarkę do sieci.
4. Dotknąć ikony menu aplikacji (  ).
5. Dotknąć opcji **Home (Strona główna)**. Następnie dotknąć ikony Android. 
6. Drukarka sprawdzi, czy istnieją aktualizacje, a jeżeli aktualizacja jest dostępna, wyświetlone zostanie powiadomienie. Dotknąć powiadomienia. - LUB - Przejść do ustawień Android™ (Settings), About Printer (Informacje o drukarce), Additional System Updates (Dodatkowe aktualizacje systemu).
7. Dotknąć opcji **Update Now (Aktualizuj teraz)**. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Podczas przetwarzania aktualizacji drukarka wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Pojawi się komunikat „Installing System Update” („Instalacja aktualizacji systemu w toku”).

Aplikacje pozostają, gdy rdzeń zostanie zaktualizowany.

